

piatto doccia h3  
h3 shower tray

**PESO NETTO/NET WEIGHT: 23,00 Kg**

**ACCESSORI/ACCESSORIES:**

**SIF903N** - Sifone per piatto doccia Infinito New (obbligatorio) / Syphon for shower tray Infinito New (mandatory)

**COPM3N** - Coperchio in metallo per piatto doccia Infinito New (obbligatorio) / Metal drain for Infinito New shower tray (mandatory)



**FINITURE**

FINISHES

Essential colors

- Bianco/white - glossy
- Fumo - glossy
- Talpa - glossy

Antiscivolo / non-slip

- TW - Total White Antiscivolo / non-slip

Le Acque di Cielo

- Oltremare
- Smeraldo
- Alga
- Corallo
- Ninfea
- Anemone

Le Terre di Cielo


- Talco
- Pomice
- Brina
- Basalto
- Lavagna
- Cemento
- Arenaria
- Avena
- Lino
- Cacao
- Muschio
- Agave
- Polvere

**CAPACITA' DI SCARICO DELLA PILETTA / FLUSH PERFORMANCE OF THE DRAIN VALVE**


Il sifone del piatto doccia a corredo del piatto in abbinamento alla copertura in acciaio garantisce una efficienza di scarico massima di 24 l/min.

The drain provided with the shower tray, in combination with the steel coating, guarantees a maximum flushing performance of 24 l/min


Luglio 2025



TOP



**Attenzione: i lati di tagli dei formati a misura non sono smaltati**  
Attention: the cut edges of the made-to-measure products are not enamelled.



**ATTENZIONE:**

Considerato lo spessore estremamente ridotto del piatto doccia Infinito (soltanto 3 cm), si fa notare che la pendenza degli stessi risulta ovviamente limitata e minore rispetto ad un piatto doccia di più alto spessore, con conseguente minor deflusso d'acqua. Non è consigliato quindi l'uso di questo prodotto in combinazione con pareti doccia walk-in.

**ATTENZIONE:**

Le superfici, pesi e misure riportate possono presentare leggere differenze rispetto ai pezzi reali, in considerazione e accordo delle caratteristiche di tolleranza intrinseche del materiale ceramico e del suo processo produttivo. L'azienda si riserva di cambiare schede tecniche e caratteristiche di funzionamento degli articoli in ogni momento e senza necessità di preavviso.

**ATTENZIONE:**

Le variazioni dimensionali che rientrano in un valore pari a +/-2% sono da considerarsi nelle tolleranze del prodotto ceramico.

**ATTENTION:**

In accordance to the extremely reduced thickness of the Infinito shower tray (just 3 cm), it is noteworthy that the overall slope of the surface is obviously limited and less steep than on a thicker shower tray, resulting in less water outflow speed. We therefore advise against the use of this product in combination with walk-in shower walls.

**ATTENTION:**

Surfaces, weights and dimensions can show some little differences compared to the real item, following typical intrinsic characteristics of ceramics material and production. The company reserves the right to change any technical specifications/dimension and/or operating characteristics of the products at any time and without giving notice.

**ATTENTION:**

The dimensional variations that fall within a value of +/- 2% are to be considered in the tolerances of the ceramic product.

piatto doccia h3  
h3 shower tray

**PESO NETTO/NET WEIGHT: 26,00 Kg**

**ACCESSORI/ACCESSORIES:**

**SIF903N** - Sifone per piatto doccia Infinito New (obbligatorio) / Syphon for shower tray Infinito New (mandatory)

**COPM3N** - Coperchio in metallo per piatto doccia Infinito New (obbligatorio) / Metal drain for Infinito New shower tray (mandatory)



**FINITURE**

FINISHES

**Essential colors**

- Bianco/white - glossy
- Fumo - glossy
- Talpa - glossy

**Antiscivolo / non-slip**

- TW - Total White Antiscivolo / non-slip

**Le Acque di Cielo**

- Oltremare
- Smeraldo
- Alga
- Corallo
- Ninfea
- Anemone

**Le Terre di Cielo**


- Talco
- Pomice
- Brina
- Basalto
- Lavagna
- Cemento
- Arenaria
- Avena
- Lino
- Cacao
- Muschio
- Agave
- Polvere

**CAPACITA' DI SCARICO DELLA PILETTA / FLUSH PERFORMANCE OF THE DRAIN VALVE**


Il sifone del piatto doccia a corredo del piatto in abbinamento alla copertura in acciaio garantisce una efficienza di scarico massima di 24 l/min.

The drain provided with the shower tray, in combination with the steel coating, guarantees a maximum flushing performance of 24 l/min


Luglio 2025



TOP



**Attenzione: i lati di tagli dei formati a misura non sono smaltati**  
Attention: the cut edges of the made-to-measure products are not enameled.



SIDE

**ATTENZIONE:**

Considerato lo spessore estremamente ridotto del piatto doccia Infinito (soltanto 3 cm), si fa notare che la pendenza degli stessi risulta ovviamente limitata e minore rispetto ad un piatto doccia di più alto spessore, con conseguente minor deflusso d'acqua. Non è consigliato quindi l'uso di questo prodotto in combinazione con pareti doccia walk-in.

**ATTENTION:**

In accordance to the extremely reduced thickness of the Infinito shower tray (just 3 cm), it is noteworthy that the overall slope of the surface is obviously limited and less steep than on a thicker shower tray, resulting in less water outflow speed. We therefore advise against the use of this product in combination with walk-in shower walls.

**ATTENZIONE:**

Le superfici, pesi e misure riportate possono presentare leggere differenze rispetto ai pezzi reali, in considerazione e accordo delle caratteristiche di tolleranza intrinseche del materiale ceramico e del suo processo produttivo. L'azienda si riserva di cambiare schede tecniche e caratteristiche di funzionamento degli articoli in ogni momento e senza necessità di preavviso.

**ATTENTION:**

Surfaces, weights and dimensions can show some little differences compared to the real item, following typical intrinsic characteristics of ceramics material and production. The company reserves the right to change any technical specifications/dimension and/or operating characteristics of the products at any time and without giving notice.

**ATTENZIONE:**

Le variazioni dimensionali che rientrano in un valore pari a +/-2% sono da considerarsi nelle tolleranze del prodotto ceramico.

**ATTENTION:**

The dimensional variations that fall within a value of +/- 2% are to be considered in the tolerances of the ceramic product.

piatto doccia h3  
h3 shower tray

**PESO NETTO/NET WEIGHT: 30,00 Kg**

**ACCESSORI/ACCESSORIES:**

**SIF903N** - Sifone per piatto doccia Infinito New (obbligatorio) / Syphon for shower tray Infinito New (mandatory)

**COPM3N** - Coperchio in metallo per piatto doccia Infinito New (obbligatorio) / Metal drain for Infinito New shower tray (mandatory)



**CAPACITA' DI SCARICO DELLA PILETTA / FLUSH PERFORMANCE OF THE DRAIN VALVE**

Il sifone del piatto doccia a corredo del piatto in abbinamento alla copertura in acciaio garantisce una efficienza di scarico massima di 24 l/min.

The drain provided with the shower tray, in combination with the steel coating, guarantees a maximum flushing performance of 24 l/min

**FINITURE**

FINISHES

**Essential colors**

- Bianco/white - glossy
- Fumo - glossy
- Talpa - glossy

**Antiscivolo / non-slip**

- TW - Total White Antiscivolo / non-slip


**Le Acque di Cielo**

- Oltremare
- Smeraldo
- Alga
- Corallo
- Ninfea
- Anemone

**Le Terre di Cielo**


- Talco
- Pomice
- Brina
- Basalto
- Lavagna
- Cemento
- Arenaria
- Avena
- Lino
- Cacao
- Muschio
- Agave
- Polvere

Luglio 2025




lato non smaltato

TOP



**Attenzione: i lati di tagli dei formati a misura non sono smaltati**

Attention: the cut edges of the made-to-measure products are not enamelled.



SIDE

**ATTENZIONE:**

Considerato lo spessore estremamente ridotto del piatto doccia Infinito (soltanto 3 cm), si fa notare che la pendenza degli stessi risulta ovviamente limitata e minore rispetto ad un piatto doccia di più alto spessore, con conseguente minor deflusso d'acqua. Non è consigliato quindi l'uso di questo prodotto in combinazione con pareti doccia walk-in.

**ATTENTION:**

In accordance to the extremely reduced thickness of the Infinito shower tray (just 3 cm), it is noteworthy that the overall slope of the surface is obviously limited and less steep than on a thicker shower tray, resulting in less water outflow speed. We therefore advise against the use of this product in combination with walk-in shower walls.

**ATTENZIONE:**

Le superfici, pesi e misure riportate possono presentare leggere differenze rispetto ai pezzi reali, in considerazione e accordo delle caratteristiche di tolleranza intrinseche del materiale ceramico e del suo processo produttivo. L'azienda si riserva di cambiare schede tecniche e caratteristiche di funzionamento degli articoli in ogni momento e senza necessità di preavviso.

**ATTENTION:**

Surfaces, weights and dimensions can show some little differences compared to the real item, following typical intrinsic characteristics of ceramics material and production. The company reserves the right to change any technical specifications/dimension and/or operating characteristics of the products at any time and without giving notice.

**ATTENZIONE:**

Le variazioni dimensionali che rientrano in un valore pari a +/- 2% sono da considerarsi nelle tolleranze del prodotto ceramico.

**ATTENTION:**




The dimensional variations that fall within a value of +/- 2% are to be considered in the tolerances of the ceramic product.

piatto doccia h3  
h3 shower tray

**PESO NETTO/NET WEIGHT: 35,00 Kg**

**FINITURE**  
FINISHES

Essential colors

-  Bianco/white - glossy
-  Fumo - glossy
-  Talpa - glossy

Antiscivolo / non-slip

-  TW - Total White Antiscivolo / non-slip

Le Acque di Cielo

-  Oltremare
-  Smeraldo
-  Alga
-  Corallo
-  Ninfea
-  Anemone

Le Terre di Cielo

-  Talco
-  Pomice
-  Brina
-  Basalto
-  Lavagna
-  Cemento
-  Arenaria
-  Avena
-  Lino
-  Cacao
-  Muschio
-  Agave
-  Polvere



**ACCESSORI/ACCESSORIES:**

**SIF903N** - Sifone per piatto doccia Infinito New (obbligatorio) / Syphon for shower tray Infinito New (mandatory)



**COPM3N** - Coperchio in metallo per piatto doccia Infinito New (obbligatorio) / Metal drain for Infinito New shower tray (mandatory)

**CAPACITA' DI SCARICO DELLA PILETTA / FLUSH PERFORMANCE OF THE DRAIN VALVE**


Il sifone del piatto doccia a corredo del piatto in abbinamento alla copertura in acciaio garantisce una efficienza di scarico massima di 24 l/min.

The drain provided with the shower tray, in combination with the steel coating, guarantees a maximum flushing performance of 24 l/min

Luglio 2025



**Attenzione: i lati di tagli dei formati a misura non sono smaltati**  
Attention: the cut edges of the made-to-measure products are not enamelled.



**ATTENZIONE:**

Considerato lo spessore estremamente ridotto del piatto doccia Infinito (soltanto 3 cm), si fa notare che la pendenza degli stessi risulta ovviamente limitata e minore rispetto ad un piatto doccia di più alto spessore, con conseguente minor deflusso d'acqua. **Non è consigliato quindi l'uso di questo prodotto in combinazione con pareti doccia walk-in.**

**ATTENTION:**

In accordance to the extremely reduced thickness of the Infinito shower tray (just 3 cm), it is noteworthy that the overall slope of the surface is obviously limited and less steep than on a thicker shower tray, resulting in less water outflow speed. **We therefore advise against the use of this product in combination with walk-in shower walls.**

**ATTENZIONE:**

Le superfici, pesi e misure riportate possono presentare leggere differenze rispetto ai pezzi reali, in considerazione e accordo delle caratteristiche di tolleranza intrinseche del materiale ceramico e del suo processo produttivo. L'azienda si riserva di cambiare schede tecniche e caratteristiche di funzionamento degli articoli in ogni momento e senza necessità di preavviso.

**ATTENTION:**

Surfaces, weights and dimensions can show some little differences compared to the real item, following typical intrinsic characteristics of ceramics material and production. The company reserves the right to change any technical specifications/dimension and/or operating characteristics of the products at any time and without giving notice.

**ATTENZIONE:**

Le variazioni dimensionali che rientrano in un valore pari a +/-2% sono da considerarsi nelle tolleranze del prodotto ceramico.

**ATTENTION:**

The dimensional variations that fall within a value of +/- 2% are to be considered in the tolerances of the ceramic product.

piatto doccia h3  
h3 shower tray

**PESO NETTO/NET WEIGHT: 42,00 Kg**



**ACCESSORI/ACCESSORIES:**

**SIF903N** - Sifone per piatto doccia Infinito New (obbligatorio) / Syphon for shower tray Infinito New (mandatory)

**COPM3N** - Coperchio in metallo per piatto doccia Infinito New (obbligatorio) / Metal drain for Infinito New shower tray (mandatory)

**CAPACITA' DI SCARICO DELLA PILETTA / FLUSH PERFORMANCE OF THE DRAIN VALVE**

Il sifone del piatto doccia a corredo del piatto in abbinamento alla copertura in acciaio garantisce una efficienza di scarico massima di 24 l/min.

The drain provided with the shower tray, in combination with the steel coating, guarantees a maximum flushing performance of 24 l/min

**FINITURE**

FINISHES

**Essential colors**

- Bianco/white - glossy
- Fumo - glossy
- Talpa - glossy

**Antiscivolo / non-slip**

- TW - Total White Antiscivolo / non-slip



**Le Acque di Cielo**

- Oltremare
- Smeraldo
- Alga
- Corallo
- Ninfea
- Anemone


**Le Terre di Cielo**

- Talco
- Pomice
- Brina
- Basalto
- Lavagna
- Cemento
- Arenaria
- Avena
- Lino
- Cacao
- Muschio
- Agave
- Polvere

Luglio 2025



**Attenzione: i lati di tagli dei formati a misura non sono smaltati**  
Attention: the cut edges of the made-to-measure products are not enamelled.



**ATTENZIONE:**

Considerato lo spessore estremamente ridotto del piatto doccia Infinito (soltanto 3 cm), si fa notare che la pendenza degli stessi risulta ovviamente limitata e minore rispetto ad un piatto doccia di più alto spessore, con conseguente minor deflusso d'acqua. Non è consigliato quindi l'uso di questo prodotto in combinazione con pareti doccia walk-in.

**ATTENTION:**

In accordance to the extremely reduced thickness of the Infinito shower tray (just 3 cm), it is noteworthy that the overall slope of the surface is obviously limited and less steep than on a thicker shower tray, resulting in less water outflow speed. We therefore advise against the use of this product in combination with walk-in shower walls.

**ATTENZIONE:**

Le superfici, pesi e misure riportate possono presentare leggere differenze rispetto ai pezzi reali, in considerazione e accordo delle caratteristiche di tolleranza intrinseche del materiale ceramico e del suo processo produttivo. L'azienda si riserva di cambiare schede tecniche e caratteristiche di funzionamento degli articoli in ogni momento e senza necessità di preavviso.

**ATTENTION:**

Surfaces, weights and dimensions can show some little differences compared to the real item, following typical intrinsic characteristics of ceramics material and production. The company reserves the right to change any technical specifications/dimension and/or operating characteristics of the products at any time and without giving notice.

**ATTENZIONE:**

Le variazioni dimensionali che rientrano in un valore pari a +/-2% sono da considerarsi nelle tolleranze del prodotto ceramico.

**ATTENTION:**

The dimensional variations that fall within a value of +/- 2% are to be considered in the tolerances of the ceramic product.

piatto doccia h3  
h3 shower tray

**PESO NETTO/NET WEIGHT: 28,00 Kg**

**ACCESSORI/ACCESSORIES:**

**SIF903N** - Sifone per piatto doccia Infinito New (obbligatorio) / Syphon for shower tray Infinito New (mandatory)

**COPM3N** - Coperchio in metallo per piatto doccia Infinito New (obbligatorio) / Metal drain for Infinito New shower tray (mandatory)



**CAPACITA' DI SCARICO DELLA PILETTA / FLUSH PERFORMANCE OF THE DRAIN VALVE**

Il sifone del piatto doccia a corredo del piatto in abbinamento alla copertura in acciaio garantisce una efficienza di scarico massima di 24 l/min.

The drain provided with the shower tray, in combination with the steel coating, guarantees a maximum flushing performance of 24 l/min

**FINITURE**

FINISHES

Essential colors

- Bianco/white - glossy
- Fumo - glossy
- Talpa - glossy

Antiscivolo / non-slip

- TW - Total White Antiscivolo / non-slip


Le Acque di Cielo

- Oltremare
- Smeraldo
- Alga
- Corallo
- Ninfea
- Anemone


Le Terre di Cielo

- Talco
- Pomice
- Brina
- Basalto
- Lavagna
- Cemento
- Arenaria
- Avena
- Lino
- Cacao
- Muschio
- Agave
- Polvere


Luglio 2025



TOP



**Attenzione: i lati di tagli dei formati a misura non sono smaltati**  
Attention: the cut edges of the made-to-measure products are not enamelled.



**ATTENZIONE:**

Considerato lo spessore estremamente ridotto del piatto doccia Infinito (soltanto 3 cm), si fa notare che la pendenza degli stessi risulta ovviamente limitata e minore rispetto ad un piatto doccia di più alto spessore, con conseguente minor deflusso d'acqua. Non è consigliato quindi l'uso di questo prodotto in combinazione con pareti doccia walk-in.

**ATTENZIONE:**

Le superfici, pesi e misure riportate possono presentare leggere differenze rispetto ai pezzi reali, in considerazione e accordo delle caratteristiche di tolleranza intrinseche del materiale ceramico e del suo processo produttivo. L'azienda si riserva di cambiare schede tecniche e caratteristiche di funzionamento degli articoli in ogni momento e senza necessità di preavviso.

**ATTENZIONE:**

Le variazioni dimensionali che rientrano in un valore pari a +/-2% sono da considerarsi nelle tolleranze del prodotto ceramico.

**ATTENTION:**

In accordance to the extremely reduced thickness of the Infinito shower tray (just 3 cm), it is noteworthy that the overall slope of the surface is obviously limited and less steep than on a thicker shower tray, resulting in less water outflow speed. We therefore advise against the use of this product in combination with walk-in shower walls.

**ATTENTION:**

Surfaces, weights and dimensions can show some little differences compared to the real item, following typical intrinsic characteristics of ceramics material and production. The company reserves the right to change any technical specifications/dimension and/or operating characteristics of the products at any time and without giving notice.

**ATTENTION:**

The dimensional variations that fall within a value of +/- 2% are to be considered in the tolerances of the ceramic product.

piatto doccia h3  
h3 shower tray

**PESO NETTO/NET WEIGHT: 34,00 Kg**

**ACCESSORI/ACCESSORIES:**

**SIF903N** - Sifone per piatto doccia Infinito New (obbligatorio) / Syphon for shower tray Infinito New (mandatory)

**COPM3N** - Coperchio in metallo per piatto doccia Infinito New (obbligatorio) / Metal drain for Infinito New shower tray (mandatory)



**CAPACITA' DI SCARICO DELLA PILETTA / FLUSH PERFORMANCE OF THE DRAIN VALVE**

Il sifone del piatto doccia a corredo del piatto in abbinamento alla copertura in acciaio garantisce una efficienza di scarico massima di 24 l/min.

The drain provided with the shower tray, in combination with the steel coating, guarantees a maximum flushing performance of 24 l/min

**FINITURE**

FINISHES

**Essential colors**

- Bianco/white - glossy
- Fumo - glossy
- Talpa - glossy

**Antiscivolo / non-slip**

- TW - Total White Antiscivolo / non-slip


**Le Acque di Cielo**

- Oltremare
- Smeraldo
- Alga
- Corallo
- Ninfea
- Anemone


**Le Terre di Cielo**

- Talco
- Pomice
- Brina
- Basalto
- Lavagna
- Cemento
- Arenaria
- Avena
- Lino
- Cacao
- Muschio
- Agave
- Polvere


Luglio 2025



TOP



**Attenzione: i lati di tagli dei formati a misura non sono smaltati**  
Attention: the cut edges of the made-to-measure products are not enamelled.



SIDE

**ATTENZIONE:**

Considerato lo spessore estremamente ridotto del piatto doccia Infinito (soltanto 3 cm), si fa notare che la pendenza degli stessi risulta ovviamente limitata e minore rispetto ad un piatto doccia di più alto spessore, con conseguente minor deflusso d'acqua. Non è consigliato quindi l'uso di questo prodotto in combinazione con pareti doccia walk-in.

**ATTENZIONE:**

Le superfici, pesi e misure riportate possono presentare leggere differenze rispetto ai pezzi reali, in considerazione e accordo delle caratteristiche di tolleranza intrinseche del materiale ceramico e del suo processo produttivo. L'azienda si riserva di cambiare schede tecniche e caratteristiche di funzionamento degli articoli in ogni momento e senza necessità di preavviso.

**ATTENZIONE:**

Le variazioni dimensionali che rientrano in un valore pari a +/- 2% sono da considerarsi nelle tolleranze del prodotto ceramico.

**ATTENTION:**

In accordance to the extremely reduced thickness of the Infinito shower tray (just 3 cm), it is noteworthy that the overall slope of the surface is obviously limited and less steep than on a thicker shower tray, resulting in less water outflow speed. We therefore advise against the use of this product in combination with walk-in shower walls.

**ATTENTION:**

Surfaces, weights and dimensions can show some little differences compared to the real item, following typical intrinsic characteristics of ceramics material and production. The company reserves the right to change any technical specifications/dimension and/or operating characteristics of the products at any time and without giving notice.

**ATTENTION:**

The dimensional variations that fall within a value of +/- 2% are to be considered in the tolerances of the ceramic product.




piatto doccia h3  
h3 shower tray

**PESO NETTO/NET WEIGHT: 39,00 Kg**

## FINITURE

FINISHES







### Essential colors

-  Bianco/white - glossy
-  Fumo - glossy
-  Talpa - glossy

### Antiscivolo / non-slip

-  TW - Total White Antiscivolo / non-slip

### Le Acque di Cielo

-  Oltremare
-  Smeraldo
-  Alga
-  Corallo
-  Ninfea
-  Anemone

### Le Terre di Cielo

-  Talco
-  Pomice
-  Brina
-  Basalto
-  Lavagna
-  Cemento
-  Arenaria
-  Avena
-  Lino
-  Cacao
-  Muschio
-  Agave
-  Polvere



## ACCESSORI/ACCESSORIES:

**SIF903N** - Sifone per piatto doccia Infinito New (obbligatorio) / Syphon for shower tray Infinito New (mandatory)


**COPM3N** - Coperchio in metallo per piatto doccia Infinito New (obbligatorio) / Metal drain for Infinito New shower tray (mandatory)

## CAPACITA' DI SCARICO DELLA PILETTA / FLUSH PERFORMANCE OF THE DRAIN VALVE

Il sifone del piatto doccia a corredo del piatto in abbinamento alla copertura in acciaio garantisce una efficienza di scarico massima di 24 l/min.


The drain provided with the shower tray, in combination with the steel coating, guarantees a maximum flushing performance of 24 l/min

Luglio 2025




lato non smaltato

TOP



**Attenzione: i lati di tagli dei formati a misura non sono smaltati**

Attention: the cut edges of the made-to-measure products are not enamelled.



SIDE

## ATTENZIONE:

Considerato lo spessore estremamente ridotto del piatto doccia Infinito (soltanto 3 cm), si fa notare che la pendenza degli stessi risulta ovviamente limitata e minore rispetto ad un piatto doccia di più alto spessore, con conseguente minor deflusso d'acqua. **Non è consigliato quindi l'uso di questo prodotto in combinazione con pareti doccia walk-in.**

## ATTENTION:

In accordance to the extremely reduced thickness of the Infinito shower tray (just 3 cm), it is noteworthy that the overall slope of the surface is obviously limited and less steep than on a thicker shower tray, resulting in less water outflow speed. **We therefore advise against the use of this product in combination with walk-in shower walls.**

## ATTENZIONE:

Le superfici, pesi e misure riportate possono presentare leggere differenze rispetto ai pezzi reali, in considerazione e accordo delle caratteristiche di tolleranza intrinseche del materiale ceramico e del suo processo produttivo. L'azienda si riserva di cambiare schede tecniche e caratteristiche di funzionamento degli articoli in ogni momento e senza necessità di preavviso.

## ATTENTION:

Surfaces, weights and dimensions can show some little differences compared to the real item, following typical intrinsic characteristics of ceramics material and production. The company reserves the right to change any technical specifications/dimension and/or operating characteristics of the products at any time and without giving notice.

## ATTENZIONE:

Le variazioni dimensionali che rientrano in un valore pari a +/-2% sono da considerarsi nelle tolleranze del prodotto ceramico.

## ATTENTION:

The dimensional variations that fall within a value of +/- 2% are to be considered in the tolerances of the ceramic product.

piatto doccia h3  
h3 shower tray

**PESO NETTO/NET WEIGHT: 45,00 Kg**



**ACCESSORI/ACCESSORIES:**

**SIF903N** - Sifone per piatto doccia Infinito New (obbligatorio) / Syphon for shower tray Infinito New (mandatory)

**COPM3N** - Coperchio in metallo per piatto doccia Infinito New (obbligatorio) / Metal drain for Infinito New shower tray (mandatory)

**CAPACITA' DI SCARICO DELLA PILETTA / FLUSH PERFORMANCE OF THE DRAIN VALVE**

Il sifone del piatto doccia a corredo del piatto in abbinamento alla copertura in acciaio garantisce una efficienza di scarico massima di 24 l/min.

The drain provided with the shower tray, in combination with the steel coating, guarantees a maximum flushing performance of 24 l/min

**FINITURE**

FINISHES

**Essential colors**

- Bianco/white - glossy
- Fumo - glossy
- Talpa - glossy

**Antiscivolo / non-slip**

- TW - Total White Antiscivolo / non-slip




**Le Acque di Cielo**

- Oltremare
- Smeraldo
- Alga
- Corallo
- Ninfea
- Anemone

**Le Terre di Cielo**

- Talco
- Pomice
- Brina
- Basalto
- Lavagna
- Cemento
- Arenaria
- Avena
- Lino
- Cacao
- Muschio
- Agave
- Polvere

Luglio 2025



**Attenzione: i lati di tagli dei formati a misura non sono smaltati**  
Attention: the cut edges of the made-to-measure products are not enamelled.

**ATTENZIONE:**

Considerato lo spessore estremamente ridotto del piatto doccia Infinito (soltanto 3 cm), si fa notare che la pendenza degli stessi risulta ovviamente limitata e minore rispetto ad un piatto doccia di più alto spessore, con conseguente minor deflusso d'acqua. Non è consigliato quindi l'uso di questo prodotto in combinazione con pareti doccia walk-in.

**ATTENTION:**

In accordance to the extremely reduced thickness of the Infinito shower tray (just 3 cm), it is noteworthy that the overall slope of the surface is obviously limited and less steep than on a thicker shower tray, resulting in less water outflow speed. We therefore advise against the use of this product in combination with walk-in shower walls.

**ATTENZIONE:**

Le superfici, pesi e misure riportate possono presentare leggere differenze rispetto ai pezzi reali, in considerazione e accordo delle caratteristiche di tolleranza intrinseche del materiale ceramico e del suo processo produttivo. L'azienda si riserva di cambiare schede tecniche e caratteristiche di funzionamento degli articoli in ogni momento e senza necessità di preavviso.

**ATTENTION:**

Surfaces, weights and dimensions can show some little differences compared to the real item, following typical intrinsic characteristics of ceramics material and production. The company reserves the right to change any technical specifications/dimension and/or operating characteristics of the products at any time and without giving notice.

**ATTENZIONE:**

Le variazioni dimensionali che rientrano in un valore pari a +/- 2% sono da considerarsi nelle tolleranze del prodotto ceramico.

**ATTENTION:**

The dimensional variations that fall within a value of +/- 2% are to be considered in the tolerances of the ceramic product.

piatto doccia h3  
h3 shower tray

## PESO NETTO/NET WEIGHT:

## ACCESSORI/ACCESSORIES:




**SIF903N** - Sifone per piatto doccia Infinito New (obbligatorio) / Syphon for shower tray Infinito New (mandatory)

**COPM3N** - Coperchio in metallo per piatto doccia Infinito New (obbligatorio) / Metal drain for Infinito New shower tray (mandatory)

## FINITURE

FINISHES

### Essential colors

-  Bianco/white - glossy
-  Fumo - glossy
-  Talpa - glossy

### Le Acque di Cielo

-  Oltremare
-  Smeraldo
-  Alga
-  Corallo
-  Ninfea
-  Anemone

### Antiscivolo / non-slip

-  TW - Total White Antiscivolo / non-slip

### Le Terre di Cielo



-  Talco
-  Pomice
-  Brina
-  Basalto
-  Lavagna
-  Cemento
-  Arenaria
-  Avena
-  Lino
-  Cacao
-  Muschio
-  Agave
-  Polvere

## CAPACITA' DI SCARICO DELLA PILETTA / FLUSH PERFORMANCE OF THE DRAIN VALVE


Il sifone del piatto doccia a corredo del piatto in abbinamento alla copertura in acciaio garantisce una efficienza di scarico massima di 24 l/min.

The drain provided with the shower tray, in combination with the steel coating, guarantees a maximum flushing performance of 24 l/min

Luglio 2025



**Attenzione: i lati di tagli dei formati a misura non sono smaltati**  
Attention: the cut edges of the made-to-measure products are not enamelled.



## ATTENZIONE:

Considerato lo spessore estremamente ridotto del piatto doccia Infinito (soltanto 3 cm), si fa notare che la pendenza degli stessi risulta ovviamente limitata e minore rispetto ad un piatto doccia di più alto spessore, con conseguente minor deflusso d'acqua. Non è consigliato quindi l'uso di questo prodotto in combinazione con pareti doccia walk-in.

## ATTENZIONE:

Le superfici, pesi e misure riportate possono presentare leggere differenze rispetto ai pezzi reali, in considerazione e accordo delle caratteristiche di tolleranza intrinseche del materiale ceramico e del suo processo produttivo. L'azienda si riserva di cambiare schede tecniche e caratteristiche di funzionamento degli articoli in ogni momento e senza necessità di preavviso.

## ATTENZIONE:

Le variazioni dimensionali che rientrano in un valore pari a +/- 2% sono da considerarsi nelle tolleranze del prodotto ceramico.

## ATTENTION:

In accordance to the extremely reduced thickness of the Infinito shower tray (just 3 cm), it is noteworthy that the overall slope of the surface is obviously limited and less steep than on a thicker shower tray, resulting in less water outflow speed. We therefore advise against the use of this product in combination with walk-in shower walls.

## ATTENTION:

Surfaces, weights and dimensions can show some little differences compared to the real item, following typical intrinsic characteristics of ceramics material and production. The company reserves the right to change any technical specifications/dimension and/or operating characteristics of the products at any time and without giving notice.

## ATTENTION:

The dimensional variations that fall within a value of +/- 2% are to be considered in the tolerances of the ceramic product.

piatto doccia h3  
h3 shower tray

**PESO NETTO/NET WEIGHT: 31,00 Kg**

**ACCESSORI/ACCESSORIES:**

**SIF903N** - Sifone per piatto doccia Infinito New (obbligatorio) / Syphon for shower tray Infinito New (mandatory)

**COPM3N** - Coperchio in metallo per piatto doccia Infinito New (obbligatorio) / Metal drain for Infinito New shower tray (mandatory)

**FINITURE**  
FINISHES

**Essential colors**

- Bianco/white - glossy
- Fumo - glossy
- Talpa - glossy

**Antiscivolo / non-slip**

- TW - Total White Antiscivolo / non-slip

**Le Acque di Cielo**

- Oltremare
- Smeraldo
- Alga
- Corallo
- Ninfea
- Anemone

**Le Terre di Cielo**



- Talco
- Pomice
- Brina
- Basalto
- Lavagna
- Cemento
- Arenaria
- Avena
- Lino
- Cacao
- Muschio
- Agave
- Polvere

**CAPACITA' DI SCARICO DELLA PILETTA / FLUSH PERFORMANCE OF THE DRAIN VALVE**


Il sifone del piatto doccia a corredo del piatto in abbinamento alla copertura in acciaio garantisce una efficienza di scarico massima di 24 l/min.

The drain provided with the shower tray, in combination with the steel coating, guarantees a maximum flushing performance of 24 l/min

Luglio 2025



**Attenzione: i lati di tagli dei formati a misura non sono smaltati**  
Attention: the cut edges of the made-to-measure products are not enameled.



**ATTENZIONE:**

Considerato lo spessore estremamente ridotto del piatto doccia Infinito (soltanto 3 cm), si fa notare che la pendenza degli stessi risulta ovviamente limitata e minore rispetto ad un piatto doccia di più alto spessore, con conseguente minor deflusso d'acqua. Non è consigliato quindi l'uso di questo prodotto in combinazione con pareti doccia walk-in.

**ATTENTION:**

In accordance to the extremely reduced thickness of the Infinito shower tray (just 3 cm), it is noteworthy that the overall slope of the surface is obviously limited and less steep than on a thicker shower tray, resulting in less water outflow speed. We therefore advise against the use of this product in combination with walk-in shower walls.

**ATTENZIONE:**

Le superfici, pesi e misure riportate possono presentare leggere differenze rispetto ai pezzi reali, in considerazione e accordo delle caratteristiche di tolleranza intrinseche del materiale ceramico e del suo processo produttivo. L'azienda si riserva di cambiare schede tecniche e caratteristiche di funzionamento degli articoli in ogni momento e senza necessità di preavviso.

**ATTENTION:**

Surfaces, weights and dimensions can show some little differences compared to the real item, following typical intrinsic characteristics of ceramics material and production. The company reserves the right to change any technical specifications/dimension and/or operating characteristics of the products at any time and without giving notice.

**ATTENZIONE:**

Le variazioni dimensionali che rientrano in un valore pari a +/-2% sono da considerarsi nelle tolleranze del prodotto ceramico.

**ATTENTION:**

The dimensional variations that fall within a value of +/- 2% are to be considered in the tolerances of the ceramic product.

piatto doccia h3  
h3 shower tray

**PESO NETTO/NET WEIGHT: 34,00 Kg**

**ACCESSORI/ACCESSORIES:**

**SIF903N** - Sifone per piatto doccia Infinito New (obbligatorio) / Syphon for shower tray Infinito New (mandatory)

**COPM3N** - Coperchio in metallo per piatto doccia Infinito New (obbligatorio) / Metal drain for Infinito New shower tray (mandatory)

**FINITURE**

FINISHES

**Essential colors**

- Bianco/white - glossy
- Fumo - glossy
- Talpa - glossy

**Antiscivolo / non-slip**

- TW - Total White Antiscivolo / non-slip

**Le Acque di Cielo**

- Oltremare
- Smeraldo
- Alga
- Corallo
- Ninfea
- Anemone


**Le Terre di Cielo**

- Talco
- Pomice
- Brina
- Basalto
- Lavagna
- Cemento
- Arenaria
- Avena
- Lino
- Cacao
- Muschio
- Agave
- Polvere

**CAPACITA' DI SCARICO DELLA PILETTA / FLUSH PERFORMANCE OF THE DRAIN VALVE**


Il sifone del piatto doccia a corredo del piatto in abbinamento alla copertura in acciaio garantisce una efficienza di scarico massima di 24 l/min.

The drain provided with the shower tray, in combination with the steel coating, guarantees a maximum flushing performance of 24 l/min




lato non smaltato

TOP



**Attenzione: i lati di tagli dei formati a misura non sono smaltati**

Attention: the cut edges of the made-to-measure products are not enamelled.



SIDE

**ATTENZIONE:**

Considerato lo spessore estremamente ridotto del piatto doccia Infinito (soltanto 3 cm), si fa notare che la pendenza degli stessi risulta ovviamente limitata e minore rispetto ad un piatto doccia di più alto spessore, con conseguente minor deflusso d'acqua. Non è consigliato quindi l'uso di questo prodotto in combinazione con pareti doccia walk-in.

**ATTENTION:**

In accordance to the extremely reduced thickness of the Infinito shower tray (just 3 cm), it is noteworthy that the overall slope of the surface is obviously limited and less steep than on a thicker shower tray, resulting in less water outflow speed. We therefore advise against the use of this product in combination with walk-in shower walls.

**ATTENZIONE:**

Le superfici, pesi e misure riportate possono presentare leggere differenze rispetto ai pezzi reali, in considerazione e accordo delle caratteristiche di tolleranza intrinseche del materiale ceramico e del suo processo produttivo. L'azienda si riserva di cambiare schede tecniche e caratteristiche di funzionamento degli articoli in ogni momento e senza necessità di preavviso.

**ATTENTION:**

Surfaces, weights and dimensions can show some little differences compared to the real item, following typical intrinsic characteristics of ceramics material and production. The company reserves the right to change any technical specifications/dimension and/or operating characteristics of the products at any time and without giving notice.

**ATTENZIONE:**

Le variazioni dimensionali che rientrano in un valore pari a +/-2% sono da considerarsi nelle tolleranze del prodotto ceramico.

**ATTENTION:**

The dimensional variations that fall within a value of +/- 2% are to be considered in the tolerances of the ceramic product.

Luglio 2025

piatto doccia h3  
h3 shower tray

**PESO NETTO/NET WEIGHT: 41,00 Kg**

**ACCESSORI/ACCESSORIES:**

**SIF903N** - Sifone per piatto doccia Infinito New (obbligatorio) / Syphon for shower tray Infinito New (mandatory)

**COPM3N** - Coperchio in metallo per piatto doccia Infinito New (obbligatorio) / Metal drain for Infinito New shower tray (mandatory)



**CAPACITA' DI SCARICO DELLA PILETTA / FLUSH PERFORMANCE OF THE DRAIN VALVE**

Il sifone del piatto doccia a corredo del piatto in abbinamento alla copertura in acciaio garantisce una efficienza di scarico massima di 24 l/min.

The drain provided with the shower tray, in combination with the steel coating, guarantees a maximum flushing performance of 24 l/min

**FINITURE**

FINISHES

**Essential colors**

- Bianco/white - glossy
- Fumo - glossy
- Talpa - glossy

**Antiscivolo / non-slip**

- TW - Total White Antiscivolo / non-slip


**Le Acque di Cielo**

- Oltremare
- Smeraldo
- Alga
- Corallo
- Ninfea
- Anemone

**Le Terre di Cielo**


- Talco
- Pomice
- Brina
- Basalto
- Lavagna
- Cemento
- Arenaria
- Avena
- Lino
- Cacao
- Muschio
- Agave
- Polvere

Luglio 2025




lato non smaltato

TOP



**Attenzione: i lati di tagli dei formati a misura non sono smaltati**

Attention: the cut edges of the made-to-measure products are not enameled.



SIDE

**ATTENZIONE:**

Considerato lo spessore estremamente ridotto del piatto doccia Infinito (soltanto 3 cm), si fa notare che la pendenza degli stessi risulta ovviamente limitata e minore rispetto ad un piatto doccia di più alto spessore, con conseguente minor deflusso d'acqua. Non è consigliato quindi l'uso di questo prodotto in combinazione con pareti doccia walk-in.

**ATTENTION:**

In accordance to the extremely reduced thickness of the Infinito shower tray (just 3 cm), it is noteworthy that the overall slope of the surface is obviously limited and less steep than on a thicker shower tray, resulting in less water outflow speed. We therefore advise against the use of this product in combination with walk-in shower walls.

**ATTENZIONE:**

Le superfici, pesi e misure riportate possono presentare leggere differenze rispetto ai pezzi reali, in considerazione e accordo delle caratteristiche di tolleranza intrinseche del materiale ceramico e del suo processo produttivo. L'azienda si riserva di cambiare schede tecniche e caratteristiche di funzionamento degli articoli in ogni momento e senza necessità di preavviso.

**ATTENTION:**

Surfaces, weights and dimensions can show some little differences compared to the real item, following typical intrinsic characteristics of ceramics material and production. The company reserves the right to change any technical specifications/dimension and/or operating characteristics of the products at any time and without giving notice.

**ATTENZIONE:**

Le variazioni dimensionali che rientrano in un valore pari a +/-2% sono da considerarsi nelle tolleranze del prodotto ceramico.

**ATTENTION:**

The dimensional variations that fall within a value of +/- 2% are to be considered in the tolerances of the ceramic product.

piatto doccia h3  
h3 shower tray

**PESO NETTO/NET WEIGHT: 50,00 Kg**

**ACCESSORI/ACCESSORIES:**

**SIF903N** - Sifone per piatto doccia Infinito New (obbligatorio) / Syphon for shower tray Infinito New (mandatory)

**COPM3N** - Coperchio in metallo per piatto doccia Infinito New (obbligatorio) / Metal drain for Infinito New shower tray (mandatory)



**CAPACITA' DI SCARICO DELLA PILETTA / FLUSH PERFORMANCE OF THE DRAIN VALVE**

Il sifone del piatto doccia a corredo del piatto in abbinamento alla copertura in acciaio garantisce una efficienza di scarico massima di 24 l/min.

The drain provided with the shower tray, in combination with the steel coating, guarantees a maximum flushing performance of 24 l/min

**FINITURE  
FINISHES**

**Essential colors**

- Bianco/white - glossy
- Fumo - glossy
- Talpa - glossy

**Antiscivolo / non-slip**

- TW - Total White Antiscivolo / non-slip




**Le Acque di Cielo**

- Oltremare
- Smeraldo
- Alga
- Corallo
- Ninfea
- Anemone

**Le Terre di Cielo**

- Talco
- Pomice
- Brina
- Basalto
- Lavagna
- Cemento
- Arenaria
- Avena
- Lino
- Cacao
- Muschio
- Agave
- Polvere

Luglio 2025



**Attenzione: i lati di tagli dei formati a misura non sono smaltati**  
Attention: the cut edges of the made-to-measure products are not enamelled.

**ATTENZIONE:**

Considerato lo spessore estremamente ridotto del piatto doccia Infinito (soltanto 3 cm), si fa notare che la pendenza degli stessi risulta ovviamente limitata e minore rispetto ad un piatto doccia di più alto spessore, con conseguente minor deflusso d'acqua. Non è consigliato quindi l'uso di questo prodotto in combinazione con pareti doccia walk-in.

**ATTENTION:**

In accordance to the extremely reduced thickness of the Infinito shower tray (just 3 cm), it is noteworthy that the overall slope of the surface is obviously limited and less steep than on a thicker shower tray, resulting in less water outflow speed. We therefore advise against the use of this product in combination with walk-in shower walls.

**ATTENZIONE:**

Le superfici, pesi e misure riportate possono presentare leggere differenze rispetto ai pezzi reali, in considerazione e accordo delle caratteristiche di tolleranza intrinseche del materiale ceramico e del suo processo produttivo. L'azienda si riserva di cambiare schede tecniche e caratteristiche di funzionamento degli articoli in ogni momento e senza necessità di preavviso.

**ATTENTION:**

Surfaces, weights and dimensions can show some little differences compared to the real item, following typical intrinsic characteristics of ceramics material and production. The company reserves the right to change any technical specifications/dimension and/or operating characteristics of the products at any time and without giving notice.

**ATTENZIONE:**

Le variazioni dimensionali che rientrano in un valore pari a +/- 2% sono da considerarsi nelle tolleranze del prodotto ceramico.

**ATTENTION:**

The dimensional variations that fall within a value of +/- 2% are to be considered in the tolerances of the ceramic product.

piatto doccia h3  
h3 shower tray

**PESO NETTO/NET WEIGHT: 57,00 Kg**

**ACCESSORI/ACCESSORIES:**

**SIF903N** - Sifone per piatto doccia Infinito New (obbligatorio) / Syphon for shower tray Infinito New (mandatory)

**COPM3N** - Coperchio in metallo per piatto doccia Infinito New (obbligatorio) / Metal drain for Infinito New shower tray (mandatory)

**FINITURE**

FINISHES

**Essential colors**

- Bianco/white** - glossy
- Fumo** - glossy
- Talpa** - glossy

**Antiscivolo / non-slip**

- TW - Total White Antiscivolo / non-slip**

**Le Acque di Cielo**

- Oltremare**
- Smeraldo**
- Alga**
- Corallo**
- Ninfea**
- Anemone**

**Le Terre di Cielo**



- Talco**
- Pomice**
- Brina**
- Basalto**
- Lavagna**
- Cemento**
- Arenaria**
- Avena**
- Lino**
- Cacao**
- Muschio**
- Agave**
- Polvere**

**CAPACITA' DI SCARICO DELLA PILETTA / FLUSH PERFORMANCE OF THE DRAIN VALVE**


Il sifone del piatto doccia a corredo del piatto in abbinamento alla copertura in acciaio garantisce una efficienza di scarico massima di 24 l/min.

The drain provided with the shower tray, in combination with the steel coating, guarantees a maximum flushing performance of 24 l/min

Luglio 2025



**Attenzione: i lati di tagli dei formati a misura non sono smaltati**  
Attention: the cut edges of the made-to-measure products are not enameled.



**ATTENZIONE:**

Considerato lo spessore estremamente ridotto del piatto doccia Infinito (soltanto 3 cm), si fa notare che la pendenza degli stessi risulta ovviamente limitata e minore rispetto ad un piatto doccia di più alto spessore, con conseguente minor deflusso d'acqua. **Non è consigliato quindi l'uso di questo prodotto in combinazione con pareti doccia walk-in.**

**ATTENTION:**

In accordance to the extremely reduced thickness of the Infinito shower tray (just 3 cm), it is noteworthy that the overall slope of the surface is obviously limited and less steep than on a thicker shower tray, resulting in less water outflow speed. **We therefore advise against the use of this product in combination with walk-in shower walls.**

**ATTENZIONE:**

Le superfici, pesi e misure riportate possono presentare leggere differenze rispetto ai pezzi reali, in considerazione e accordo delle caratteristiche di tolleranza intrinseche del materiale ceramico e del suo processo produttivo. L'azienda si riserva di cambiare schede tecniche e caratteristiche di funzionamento degli articoli in ogni momento e senza necessità di preavviso.

**ATTENTION:**

Surfaces, weights and dimensions can show some little differences compared to the real item, following typical intrinsic characteristics of ceramics material and production. The company reserves the right to change any technical specifications/dimension and/or operating characteristics of the products at any time and without giving notice.

**ATTENZIONE:**

Le variazioni dimensionali che rientrano in un valore pari a +/-2% sono da considerarsi nelle tolleranze del prodotto ceramico.

**ATTENTION:**

The dimensional variations that fall within a value of +/- 2% are to be considered in the tolerances of the ceramic product.